



PLANTA GERAL DE CONTENÇÃO
ESC. 1:500

- NOTAS**
- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - A EXECUÇÃO DA ESTABILIZAÇÃO DOS MATAÇÕES DEVERÁ SER ADEQUADA EM CAMPO. CASO OCORRAM EMPREVISTOS, O "ATO" DEVERÁ REALIZAR AJUSTES NA CONTENÇÃO.
 - 3 - NOS LOCAIS COM SOLO GRAMPEADO COM FACE VERDE, CASO TENHA SOLO ROMPIDO, ESTE DEVERÁ SER REMOVIDO, ANTES DA EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO.
 - 4 - PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO VER DOCUMENTO 956-SIM001-007-MS8-001.
- PARA RELATÓRIO DE SONDAÇÃO MISTA VER DOCUMENTO 956-SIM001-008-MS8-001.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

CONCRETO (CONTENÇÕES):
CONCRETO PROJETADO : fck ≥25 MPa
FATOR ÁGUA CIMENTO A/C = 0,50.
PARA MATERIAIS DO SOLO GRAMPEADO VER 956-SIM001-007-MS3-005.

B	ALTERAÇÃO DA ÁREA DO SOLO GRAMPEADO	DEZ/2020
A	INCLUSÃO DE SOLO GRAMPEADO	DEZ/2020
O	EMISSION INICIAL	DEZ/2020
N°	DESCRIÇÃO	DATA

REVISÃO



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
MEIO AMBIENTE

LOCAL : MORRO DO PINTO – BAIRRO JARDIM GUAÍUBA – GUARUJÁ – SP

OBJETO : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO
E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA
E ESTABILIZAÇÃO DO MORRO DO PINTO.

ASSUNTO : PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE
ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DO MORRO DO PINTO
MATAÇÃO-1, 2 e 3

AUTOR : CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA

ESCALA DES. :	INDICADO	FOLHA:	001
ESCALA PERFIL :		DATA :	DEZ/2020
DESENHISTA:	MARCIO	ENG.JULIANA GODOI CREA 5061989252 ART. 28027230181512951	
APROVAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO/ARQUIVO:	956-SIM001-007-MS3-001	REVISÃO: B